



П А С П О Р Т



Модуль «Казан»

Содержание:

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Паспорт модуля | 2 |
| 1.1 | Общие сведения..... | 2 |
| | Технические характеристики | 4 |
| 2 | Комплектация поставки, установка и сборка модуля | 4 |
| 2.1 | Комплектация | 4 |
| 2.2 | Общие требования к установке | 4 |
| 2.3 | Сборка модуля | 5 |
| 3 | Инструкция по эксплуатации..... | 5 |
| 3.1 | Правила эксплуатации модуля «Казан» | 5 |
| 4 | Гарантийные обязательства | 5 |
| 4.1 | Гарантия на модуль составляет 1(один) год с даты продажи..... | 5 |

1 Паспорт модуля

1.1 Общие сведения

«Казан» - это кухонный модуль для зоны барбекю. Предназначен для приготовления пищи. Может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими модулями из серии Уличный комплекс КДМ (Мангал, Стол, Мойка, Шкаф, Тандыр, Помпейка).

Устройство модуля «Казан» многофункционально. Вы сможете его использовать, как:

- чугунную плиту;
- печь под казан;

- мини-тандыр (кирпичная топка позволяет разместить шампура вертикально);
- печь (подовая конструкция позволяет готовить пищу прямо на углях, как в русской печи).

Конструкция модуля «Казан»* состоит из:

- кирпичного керамического основания, которое собирается из готовых кирпичных блоков и фурнитуры;
- печная подовая топка, футерованная шамотом с чугунной дверкой со стеклом;
- чугунная плита со съемными кольцами;
- изолированного дымохода (может доукомплектовываться добором по высоте).

Примечание:

**В готовом изделии допускается наличие:*

- 1. Отбитость углов, ребер и граней кирпича глубиной до 3 мм и длиной менее 15 мм.*
- 2. Трещина в кирпиче шириной раскрытия не более 0,5 мм.*
- 3. Отклонение кирпича от габаритных размеров: по длине +/- 4 мм, по ширине +/- 3 мм, по высоте +/- 2 мм.*

в соответствии с требованиями ГОСТ 530 – 2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» к производству кирпича.

Технические характеристики

Вид топлива – дрова

Диаметр дымохода – 230/280 мм

Размеры ШхГхВ - 987х630х3075 мм

Вес - 550 кг

2 Комплектация поставки, установка и сборка модуля

2.1 Комплектация

Проверить комплект поставки согласно комплектовочному листу (прилагается с модулем).

2.2 Общие требования к установке

2.2.1 Модуль устанавливается на ровную поверхность фундамента.

2.2.2 Встраивается в открытые проветриваемые помещения (под навес или в беседку). Модуль должен быть защищен от прямого попадания атмосферных осадков (дождь, снег).

2.2.3 Расстояние от печи до стен, выполненных из горючих материалов и защищенных в соответствии с противопожарными нормами и требованиями, не менее 200 мм, до незащищенных – 500 мм. Допускается применение различных негорючих теплоизоляционных материалов при условии, что эти меры при эксплуатации печи не позволят нагреть горючие поверхности более 50°С.

2.3 Сборка модуля

Сборку модуля осуществить согласно прилагаемой инструкции по сборке на бумажном носителе, либо по электронной версии инструкции (в цветном варианте) на сайте kdm-nn.ru.

3 Инструкция по эксплуатации

3.1 Правила эксплуатации модуля «Казан»

3.1.1 Топка печи должна производиться исключительно дровами. Рекомендуемая для дров до 25 см.

3.1.2 Требования к дровам: дрова должны быть преимущественно лиственных пород деревьев с влажностью не более 20%. Подобная влажность дров достигается их хранением в заготовленном состоянии на открытом воздухе под навесом, либо в хорошо проветриваемом помещении (сарай) не менее двух лет перед их использованием.

3.1.3 Интенсивность горения при топке осуществлять с помощью регулировки верхнего и нижнего вертушка чугунной дверки.

4 Гарантийные обязательства

4.1 Гарантия на модуль составляет 1(один) год с даты продажи.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия:

- без данного Паспорта, либо при отсутствии штампа Продавца, а также без указания даты продажи;
- эксплуатация которых, проводилась с нарушением правил, изложенных в настоящем Паспорте;
- при наличии признаков постороннего вмешательства, проведения любого рода работ по усовершенствованию и доработке;
- с повреждениями, возникшими по вине потребителя.

С требованиями и правилами, изложенными в настоящем
Паспорте модуль «Казан» ОЗНАКОМЛЕН

« ____ » _____ 202 ____ г.
_____ / _____

4.2 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи : _____ г.

Печать, адрес, телефон фирмы-продавца:

_____ / _____ М.П.

Производитель: ООО «КДМ»,
603163, Нижний Новгород, Родионова, 193/5, П5.
Тел.: +7 (831) 213-90-62, эл. почта: kdm-nn@mail.ru, сайт: kdm-nn.ru

Отрывной талон:

Паспорт на модуль «Казан» получил:

ФИО

« » _____ 202 ____ г. _____ **Подпись**